



**MANUAL  
SEÑALÉTICA  
INTERIOR**

La señalización interior de todos los edificios de la Universidad se realizará siguiendo las recomendaciones que contiene este documento. El cumplimiento de estas normas asegura la homogeneidad de la imagen visual del interior de las distintas dependencias de cada edificio.


Los elementos de señalización que se instalen deben cumplir estos requisitos: estar preparados para resistir la corrosión, ser fácilmente sustituibles, tanto los fijos a la pared como los colgantes y guardar una línea estética armónica.

Constará de tres tipos de elementos de señalización: placas identificativas para puertas, directorios direccionales o informativos, señalética colgante y pictogramas.


La placa identificativa tendrá un ancho de 25 cm y una altura de 12 cm, tendrá una separación visual de 8,3 cm la parte superior y la inferior de 3,7 cm.

Reseñar que están sujetos a variaciones excepcionales dependiendo de las necesidades del lugar nombrado y de su entorno.


El tratamiento utilizado para las placas que contienen nombres de personas será dependiendo del cargo: Prof. D. / Profa. D<sup>a</sup>, Dr. D. / Dra. D<sup>a</sup>, D. / D<sup>a</sup>.



AULA 1 *Frutiger Black 85 ptos.*




CAMPO 1 *Frutiger Black 53 ptos.*



CAMPO 1 *Frutiger Black 28 ptos.*

CAMPO 2 *Frutiger Black 53 ptos.*



CAMPO 1 *Frutiger Black 53 ptos.*


CAMPO 2 *Frutiger Black 26 ptos.*



CAMPO 1 *Frutiger Black 85 ptos.*

210 cm \_\_\_\_\_


170 cm \_\_\_\_\_



La placa identificativa tendrá un ancho de 29,7 cm y una altura de 21,5 cm, tendrá una separación visual de 13,5 cm la parte superior y la inferior de 8 cm.

Reseñar que están sujetos a variaciones excepcionales dependiendo de las necesidades del lugar nombrado y de su entorno.

El tratamiento utilizado para las placas que contienen nombres de personas será dependiendo del cargo: Prof. D. / Profa. D<sup>a</sup>, Dr. D. / Dra. D<sup>a</sup>, D. / D<sup>a</sup>.



CAMPO 1 *Frutiger Black 85 - 68 ptos.* (según texto)

CAMPO 2 *Frutiger Black 29 ptos.*



Las placas podrán tener diferentes aplicaciones de color según las necesidades creadas por el entorno, estos colores serán los corporativos de la imagen de la umh, usando como color preferente el amarillo, siendo la misma opción la utilizada para todo el edificio. Los directorios tendrán distintos tamaños dependiendo de su ubicación. Para los directorios de planta se usarán los modelos: D11, D13 y D14 dependiendo del número de campos, y para los directorios generales el modelo D21.

Todos los directorios llevarán el logo de la UMh en su versión cuadrada.

El orden de las plantas irá siempre de arriba a abajo, empezando siempre por la planta baja.


Los textos de los diferentes apartados irán alineados siempre a la izquierda excepto cuando el texto vaya acompañado de una señal direccional a la derecha.



CAMPO 1 (1) *Frutiger Black 445 ptos.*

CAMPO 2 (PLANTA) *Frutiger Black 90 ptos.*


CAMPO 3 *Frutiger Black 55 ptos.*




CAMPO 1 *Frutiger Black 90 ptos.*

CAMPO 2 *Frutiger Black 55 ptos.*


D11 (x5)




D13 (x8)



D14 (x10)



D21 (x15)



El directorio será de 102 cm. de ancho por 21 cm de alto con la franja blanca de 6 cm  
En el caso de que tenga que ir a dos caras se pondrán dos placas juntas de las mismas características.

Direccional




Informativa




CAMPO 1 *Frutiger Black 200 ptos.*



CAMPO 1 *Frutiger Black 135 ptos.*




Los pictogramas serán piezas de 15x15 cm. Los pictogramas que sean de dirección tendrán una franja blanca de 15 cm.





Las placas podrán tener diferentes aplicaciones de color según las necesidades creadas por el entorno, estos colores serán los corporativos de la imagen de la umh: Amarillo Pantone 123, Azul Pantone Blue 072, Rojo Pantone 187.

Se usará como color preferente el amarillo, siendo la misma opción la utilizada para todo el edificio.



VINILO  
MAcal 9809-10



VINILO  
MAcal 9837-01



VINILO  
MAcal 9859-12