



# MANUAL SEÑALÉTICA INTERIOR

La señalización interior de todos los edificios de la Universidad se realizará siguiendo las recomendaciones que contiene este documento. El cumplimiento de estas normas asegura la homogeneidad de la imagen visual del interior de las distintas dependencias de cada edificio.

Los elementos de señalización que se instalen deben cumplir estos requisitos: estar preparados para resistir la corrosión, ser fácilmente sustituibles, tanto los fijos a la pared como los colgantes y guardar una línea estética armónica.

Constará de tres tipos de elementos de señalización: placas identificativas para puertas, directorios direccionales o informativos, señalética colgante y pictogramas.

La placa identificativa tendrá un ancho de 25 cm y una altura de 12 cm, tendrá una separación visual de 8,3 cm la parte superior y y la inferior de 3,7 cm.

Reseñar que están sujetos a variaciones excepcionales dependiendo de las necesidades del lugar nombrado y de su entorno.


El tratamiento utilizado para las placas que contienen nombres de personas será dependiendo del cargo: Prof. D. / Profa. D<sup>a</sup>, Dr. D. / Dra. D<sup>a</sup>, D / D<sup>a</sup>.

A continuación ejemplificamos los 3 modelos o grupos básicos correspondientes.


## 1. PLACAS AULAS Y LABORATORIOS



**AULA 1** Frutiger Black 85 ptos.



**LABORATORIO 1** Frutiger Black 85 ptos.



**AULA INFORMÁTICA 1** Frutiger Black 85 ptos.


## 2. PLACAS DESPACHOS



**DEPARTAMENTO** El cuerpo del texto variará entre 50 y 100 pts. según el contenido.

Recomendado 70 pts.

**NOMBRE** Frutiger Black 26 pts.



**DEPARTAMENTO** Frutiger Black 28 pts.

**NOMBRE** Frutiger Black 53 pts.



**DEPARTAMENTO** El cuerpo del texto variará entre 50 y 100 pts. según el contenido.

Recomendado 70 pts.


## 3. PLACAS DIRECCIÓN



**DIRECCIÓN** Frutiger Black 85 pts.





**SECRETARÍA** Frutiger Black 85 pts.



## OTROS TAMAÑOS ACEPTADOS

La placa identificativa tendrá un ancho de 29,7 cm y una altura de 21,5 cm, tendrá una separación visual de 13,5 cm la parte superior y la inferior de 8cm.



Las placas podrán tener diferentes aplicaciones de color según las necesidades creadas por el entorno. Se usará como color preferente el rojo siendo la misma opción la utilizada para todo el edificio.

Los colores que se podrán emplear son: Rojo Pantone 187 y Gris Pantone 409.

A continuación representaremos la forma correcta de realizar las combinaciones.



#### OPCIÓN PRINCIPAL:



#### VARIACIONES DE COLOR PERMITIDAS:



Las placas podrán tener diferentes aplicaciones de color según las necesidades creadas por el entorno, estos colores serán los corporativos de la imagen de la UMH, usando como color preferente el rojo, siendo la misma opción la utilizada para todo el edificio.

Los directorios tendrán distintos tamaños dependiendo de su ubicación.

Para los directorios de planta se usarán los modelos : D11, D13 y D14 dependiendo del número de campos, y para los directorios generales el modelo D21.

Todos los directorios llevarán el logo de la UMH en su versión cuadrada.

El orden de las plantas irá siempre de arriba a abajo, empezando siempre por la planta baja.

Los textos de los diferentes apartados irán alineados siempre a la izquierda excepto cuando el texto vaya acompañado de una señal direccional a la derecha.

## DIRECTORIO DE PLANTA

|         |                                                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 cm   |                                                                                                    |
| 12,7 cm | <b>1 PLANTA</b>  |
| 7 cm    | <b>UNIDAD DE CULTIVOS</b> ▶                                                                        |
|         | <b>QUIRÓFANO EXPERIMENTAL</b> ▶                                                                    |
|         | <b>SALA ESTERILIZACIÓN MATERNAL</b> ▶                                                              |
|         | <b>TALLER ELECTRÓNICA Y MICROELECTRÓNICA</b> ▶                                                     |
|         | <b>QUIRÓFANO EXPERIMENTAL</b> ▶                                                                    |
|         | ◀ <b>PREPARACIÓN MUESTRAS</b>                                                                      |
|         | ◀ <b>ARCHIVO Y ALMACÉN</b>                                                                         |
|         | ◀ <b>ULTRAMICROTOMÍA</b>                                                                           |
|         | <b>FOTOMICROSCOPIO</b> ▶                                                                           |
|         | <b>MORFOMETRÍA Y ANÁLISIS DE IMAGEN</b> ▶                                                          |
|         | <b>POTENCIALES VISUALES</b> ▶                                                                      |
|         | <b>PROCESAMIENTO DE DATOS</b> ▶                                                                    |
|         | <b>NEUROESTIMULACIÓN FUNCIONAL</b> ▶                                                               |
|         | <b>DESPACHO 2</b> ▶                                                                                |
|         | <b>DESPACHO 1</b> ▶                                                                                |
| 6 cm    |                                                                                                    |

**CAMPO 1 (1)** Frutiger Black 445 pts.

**CAMPO 2 (PLANTA)** Frutiger Black 90 pts.


**CAMPO 3** Frutiger Black 55 pts.

## DIRECTORIO GENERAL

|         |                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 cm   |                                                                                                                |
| 15,2 cm | <b>EDIFICIO VINALOPÓ</b>  |
|         | <b>PLANTA BAJA</b>                                                                                             |
|         | DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA APLICADA<br>DIRECCIÓN / SECRETARÍA                                                    |
|         | INSTITUTO DE BIOINGENIERÍA<br>DIRECCIÓN / SECRETARÍA                                                           |
|         | GENÉTICA                                                                                                       |
|         | <b>PRIMERA PLANTA</b>                                                                                          |
|         | SALÓN DE ACTOS                                                                                                 |
|         | BIOMATERIALES                                                                                                  |
|         | ENSAYOS CLÍNICOS Y FARMACOLOGÍA                                                                                |
|         | FISIOLOGÍA CELULAR Y NUTRICIÓN                                                                                 |
|         | NEUROPRÓTESIS Y REHABILITACIÓN VISUAL                                                                          |
|         | <b>SEGUNDA PLANTA</b>                                                                                          |
|         | BIOQUÍMICA Y TERAPIA CELULAR                                                                                   |
|         | DISEÑO Y SÍNTESIS MOLECULAR                                                                                    |
|         | INGENIERÍA CELULAR Y TISULAR                                                                                   |

**CAMPO 1** Frutiger Black 90 pts.

**CAMPO 2** Frutiger Black 55 pts.



**D11 (x5)**

Diagram of a rectangular sheet of paper with dimensions 50 cm by 12,7 cm. The sheet is divided into 7 horizontal sections by 6 lines. The top section is labeled 12,7 cm and the second section is labeled 7,5 cm.

**D13 (x8)**

Diagram of a rectangular sheet of paper with dimensions 50 cm by 12,7 cm. The sheet is divided into 8 horizontal sections by 7 lines. The top section is labeled 12,7 cm and the second section is labeled 7,5 cm. The total width is labeled 50 cm.

D14 (x10)

14 cm

7 cm

50 cm

**D21 (x15)**

15,2 cm

5,7 cm

60 cm



El directorio será de 102 cm. de ancho por 21 cm de alto con la franja blanca de 6 cm.

En el caso de que tenga que ir a dos caras se pondrán dos placas juntas de las mismas características.

## OPCIÓN PRINCIPAL:




CAMPO 1 Frutiger Black 135 ptos.



CAMPO 1 Frutiger Black 200 ptos.

## VARIACIONES DE COLOR PERMITIDAS:



Los pictogramas serán piezas de 15 x 15 cm o de 20 x 20 cm serigrafiadas por la parte trasera con el color corporativo y el pictograma en vinilo de corte por la parte delantera.

Los pictogramas que sean de dirección tendrán una franja blanca de 1,5 cm.

Ascensores



Escaleras



Minusválidos



Aseos  
Caballeros



Aseos  
Señoras



Aseos



Ascensores



Escaleras



Minusválidos



Aseos  
Señoras



Aseos  
Caballeros



Aseos



210 cm

170 cm



